

此為空白頁

隱形胸圍

「黏住你・焗住你・脫離你」



隱形胸圍今季熱賣，無肩帶背帶的設計，專為露背、吊帶小背心、入膊款式而設。

區區兩塊黏性矽膠或杯邊黏翼能否黏實皮膚，會否「甩罩」？會否扯痛嬌嫩肌膚？如何佩戴方可營造自然美態？且看一眾女士的親身體驗。

分矽膠與普通質地

隱形胸圍大致有兩類。一類是由兩片矽膠 (silicone) 和前扣所組成 (下稱矽膠胸圍)，罩杯內帶黏性，直接黏在乳房上，罩杯外層無黏性，兩片罩杯由一膠扣繫着，聲稱有助提升胸部線條。

另一類外形和用料與普通胸圍差不多，由聚酯 (Polyester)、尼龍 (Nylon) 和棉 (Cotton) 等合成，罩杯內外均無黏性，承托方法全靠杯邊兩側黏貼翼直接貼在兩邊胸側 (下稱膠貼胸圍)。

黏膠可重複使用

隱形胸圍的用料和設計均突破傳統，採用無帶設計，直接把胸圍黏在身上。所有矽膠胸圍均聲稱黏膠在清洗吹乾後會回復黏力，可重複使用；個別膠貼胸圍亦有同樣聲稱，但亦有膠貼胸圍的膠貼只可用一次，每次使用需更換新一對膠貼。

跟傳統胸圍不同，只以罩杯的級數劃分尺碼，普遍有A杯、B杯、C杯三種。

售價差距大

隱形胸圍在早一、兩年已有售賣，但可選擇的品牌較少，售價亦較高。近期市面陸續出現不同品牌的隱形胸圍，以矽膠胸圍為主打，零售點包括內衣專櫃、小販攤檔、化妝品專門店，以及便利店，售價由數十元至近千元不等。本會職員在市面上購買了10款矽膠胸圍樣本，售價由\$58至\$880，以及2款膠貼胸圍樣本，售\$179和\$229。平貴相差14倍。

同牌子亦不同價

有4款矽膠胸圍在不同店鋪的售價亦迥異，例如：1款在不同店鋪分別賣\$58和\$190，相差\$132；另1款在A店賣\$880，但在B店則賣\$650，相差\$230。

43位女士親身試用

上述兩種隱形胸圍都有塑膠物料，靠黏力貼着皮膚使用，部分更聲稱可重複用數十次，甚至多達100次，為瞭解隱形胸圍的實際效果，本會邀請了43位志願者試用。

試用方法

每款胸圍均由3人試用，如試用結果顯示樣本有破損、胸圍脫離、皮膚不適或敏感等情況，會再增加試用樣本數目。

每位用者在抽籤後獲分發一個合適尺碼的樣本，按照指示分兩天試用，每天連續試用6小時。第一天試用完後須按照包裝盒上的指示用水加少許溫和的皂液清洗，不可用洗衣機、刷子、指尖及任何清潔劑，清洗後讓其自然風乾，待第二天使用。用者在使用前必須確保胸部清潔，不可使用香水、爽身粉、潤膚露、防曬用品等，以免影響其黏性。

黏度、透氣度的意見較多

整體來說，試用者較關注隱形胸圍的黏力是否足夠，會否在佩戴時脫落，而對外觀和物料透氣度的相關意見亦較多。



1 有用者在第2天試用中途感到罩杯鬆脫，發現有大塊黏膠剝落，失去黏性



2 1個矽膠胸圍的黏膠層與罩杯分離，宣告報銷

部分用者有胸圍脫離的經驗


部分試用矽膠胸圍樣本的用者表示，在試用時曾感到罩杯邊緣脫離，需再三按壓才可穩固。亦有用者表示曾有罩杯脫落的經驗，分別在出汗後發生、穿戴超過5小時後發生，以及因罩杯的黏膠層剝落或黏膠層分離，罩杯失去黏性而脫落。(見圖片1和2)

戴bra教室

依照以下步驟佩戴，除下時，先解開扣環，將罩杯由上往下慢慢掀起。



先放一邊罩杯，把罩杯向外翻，將罩杯置於要放的角度，先黏上乳房中央



輕輕用手平順罩杯邊緣，讓其緊貼胸部，再重複另一邊



確定兩邊高低對稱後，連接前面扣環，雙手緊按罩杯數秒，以確保固定

黏力不足或過強

一位女士在第一天試用完可重複使用的膠貼胸圍後，發現膠貼的黏力驟減，要重新換上一對新的膠貼才可繼續試用。此外，另一款膠貼只可用一次的膠貼胸圍，有3位女士表示其黏力頗強，除下胸圍時要慢慢撕開膠貼，皮膚才不會被扯痛。

透氣度不足易痕癢

不少用者表示試用完畢脫下胸圍後，發現罩杯內滿布汗珠，胸部全濕。部分用者更表示在試用中途曾感到胸部皮膚痕癢，尤其是貼着罩杯邊緣的皮膚。此外，有兩位分別試用矽膠和膠貼胸圍的用者在試用完翌日出現皮膚敏感。(圖片3、4)

罩杯又厚又重

為了營造「豐滿」效果，矽膠胸圍多數頗為厚身；因此亦較普通胸圍重，以B級尺碼的樣本為例，一對的重量由145克至170克，膠貼胸圍則約重30克至35克，部分用者表示感到罩杯重墜，承托力不足，穿着貼身衫不能提升線條，反而有下墮的錯覺。



有用者試用完畢脫下胸圍時，發現罩杯內儲滿汗珠，不能揮發



有用者在第一天試用完膠貼胸圍後，胸側黏着膠貼的皮膚翌日出現敏感

不能一次做到左右對稱

矽膠胸圍罩杯分左右先後佩戴，每次只可戴一邊。部分女士表示不能一次過將左右對稱黏貼好，得重複數次才達到理想效果。

無帶束縛舒適自在

雖然部分女士在試用隱形胸圍時覺得無安全感，但亦有用者認為無肩帶、無背帶的設計，沒有束縛，頗舒適自在。



不宜長時間使用

隱形胸圍主要為配合吊帶、露背等服裝而設，無論是矽膠或膠貼胸圍均用上膠質物料，膠質物料透氣度低容易焮汗，因此，不建議代替普通胸圍作長時間使用。個別隱形胸圍樣本列明不宜穿戴超過6小時，而有皮膚敏感人士或皮膚病患者亦不宜使用。



試用隱形胸圍的女士分享經驗

5項選購貼士

消費者欲購買隱形胸圍，選購時可考慮下述事項：

1. 要清楚自己的尺碼：隱形胸圍尺碼只以罩杯級數劃分，可選擇的尺碼有限，而矽膠胸圍一般不設試身，消費者購買前要清楚自己的尺碼，如有需要可請店員代為量度。此外，要留意罩杯是否足以覆蓋胸部，因為不同款式的矽膠胸圍罩杯大細亦有差異。

2. 用手測試黏度是否足夠：雖然矽膠胸圍不設試身，但可要求用手輕觸罩杯上的黏膠，衡量黏度是否足夠，最好多跑幾家試試「手感」。另外要小心檢視黏膠層表面有否破損或異常的情況。

3. 柔軟度高較貼服：不同品牌的矽膠胸圍柔軟度差別頗大，歸納了用者的意見，柔軟度較高的罩杯較貼服。

4. 多買一對膠貼作後備：購買膠貼胸圍時可考慮多買一對膠貼作後備，以防臨時發現膠貼黏力不足而手足無措。

5. 要「格價」：矽膠胸圍售價差距很大，即使同一品牌亦可相差百多二百元，購買前應到不同店舖「格價」。

代理商意見

「MEBRA」代理商回覆表示試用者有胸圍脫離，主要是「MEBRA」的膠水在充份濕水的情況下會自動減低黏力，在天然風乾後黏力會回復，所以出汗較多的人士不宜佩戴太久。

「V-ZONE SKIN BRA」的代理及零售商表示，物料厚可顯得胸部豐滿。由於膠質物料不透氣，除下胸圍時罩杯內有汗珠屬正常。物料是由柔軟的矽膠構造，不會導致胸部皮膚痕癢。若穿戴時不把罩杯向外翻，容易使罩杯留有空氣而導致鬆脫。至於罩杯內的黏膜有少量脫落是正常，因是損耗品。用者初次使用穿戴無帶胸圍，心理上未能適應，所以才有胸圍

甩掉的感覺，胸圍設計舒服貼身，絕不容易脫落。

「FLEXWING SECRET BRA」的代理商表示，第一次使用時產品是全新，所以特別黏。第二次及以後使用黏度會較舒適，但不至於甩開脫落。穿戴時應盡量不要用指尖或指甲「扣」到兩邊末端的黏膠，因會容易甩掉或損壞，影響黏度。第2天黏力不足可能是穿戴後沒有用肥皂將黏貼翼清洗淨及晾乾。該產品重點在「隱

形」，承托力比無肩帶的胸圍稍遜，但已不錯。

「NUBRA」的代理商表示，不同罩杯級數有不同厚度，A杯最厚，C杯最薄。用者感到鬆離是因為初次試用不習慣、心理作用，或在佩戴時可能黏貼數次位置才合適。該代理亦建議使用不宜超過6小時，並稱產品經過日本和美國FDA皮膚安全測試，不會對皮膚造成傷害。

試Bra有發現

下列售價是7月至8月中調查所得

以下各隱形胸圍由3至5位用者試戴過，綜合她們的親身體驗，究竟戴隱形胸圍舒服嗎？有無美感？會不會「甩罩」？

膠貼胸圍

FLEXWING SECRET BRA (\$179)

- 物料：不算焗。
- 黏度：一般。一位用者在第二天用時因黏力不足而換上新一對膠貼。
- 感受：幾方便，舒適，不束身，但承托力不足，穿鬆身衣服時容易移位。因只是貼著胸側兩旁，小動作無礙，但舉手取物件有少許不便。



NATURAL PAD, CLEAR-WING UNDERWIRE BRA (\$229)

- 物料：線條凸顯。
- 黏度：很黏。脫下時要慢慢撕開膠貼才不被「扯」痛，強行撕開會頗痛。
- 感受：無不穩感覺。罩杯鐵線位「頂」着胸骨。一位用者用完當天膠貼位和鐵線位的皮膚紅了一片，翌日皮膚出現敏感。



矽膠胸圍



FC BRA (\$299)

- 物料:不太透氣。
- 黏度:適中。
- 感受:看起來自然,幾舒服,但用時皮膚有少許痕癢,罩杯薄些更好。



NUBRA (\$650, \$880)

- 物料:罩杯略厚。
- 黏度:適中。俯低身、出汗時感覺有點鬆離,但無移位。用時杯邊曾用開,但罩杯沒有掉下。
- 感受:整體上舒適,但脫下時胸部全濕,邊位皮膚有點痕。



MEBRA (\$380)

- 物料:有少許焗。罩杯略扁,不夠挺。
- 黏度:適中。一位用者在出汗後有脫落的情況。
- 感受:柔軟舒適,但用時皮膚有些痕癢,承托力不足,罩杯尖位有些下墜,穿緊身衫不太好看。



Q BRA (\$240)

- 物料:柔軟,但有點焗。
- 黏度:足夠。身體坐得不太挺直時,近心口位置的邊位有少許甩。
- 感受:十分貼身舒適,但罩杯頗重,做不到提升效果。中間膠扣做得不好,容易甩開。



DREAM SHAPERS SILICONE ADHESIVE CUPS (\$199)

- 物料:線條凸顯,但有點焗。
- 黏度:一般。用時罩杯邊位少少甩開,需用手再固定。一位用者在第一天使用不足6小時有一邊胸圍脫離,另一邊輕力一扯亦告鬆脫。
- 感受:無束縛,活動自如,但用時皮膚有點痕癢。罩杯有點墜,穿窄身衫時不好看。



UN BRA (\$ 58)

- 物料:焗汗,除下時罩杯有汗水倒出。
- 黏度:尚可。一位用者在第一天用到後段時間感到罩杯有些脫離,俯身後,一邊罩杯整個掉下。
- 感受:舒服,身材突出,但罩杯頗重,用時皮膚短暫痕癢。使用時要不時按壓,以防脫離。



解構隱形胸圍

為瞭解隱形胸圍的物料和設計，本會詢問了理工大學紡織及製衣學系余詠文副教授相關資料。

Q1. 矽膠有何用途？

A1. 矽膠主要應用於化工領域，亦曾經有一段時間應用於美容手術中。而在製衣業的用途主要用作矽膠胸圍、矽膠胸墊（插片式）、矽膠義乳及矽膠乳貼等。

Q2. 為何黏膠用皂液清洗後會回復黏性？

A2. 有隱形胸圍使用醫用自黏膠，化學成分為α-氰基丙烯酸烷基酯（α-cyanoacrylate），由添加催化劑及輔助成分精製而成。而普通皂液則用各種動、植物油和氫化油經簡單精製處理而成，成分較天然，在用皂液清洗隱形胸圍黏膠過程中，應該不會發生化學反應，所以黏膠仍有黏力，可重複使用。

Q3. 隱形胸圍的矽膠質量有無分別？

A3. 一些劣質隱形胸圍可能會採用工業矽膠作物料，對人體有害。正規廠家的產品會採用醫療級的矽膠製作，消費者只要用手捏拉一下就會發現，合格產品有良好的彈性和韌性，手感柔軟，而用工業矽膠製作的產品則比較硬，手感差。

Q4. 隱形胸圍適合日常佩戴嗎？

A4. 在夏天穿戴以矽膠製造或其他黏貼式的胸圍，由於矽膠本身質料較緊密，加上為了讓胸部線條優美，部分隱形胸圍會有一定厚度，透氣和吸汗較差，容易引起皮膚瘙癢。由於胸圍是通過黏膠直接貼着皮膚作固定，與皮膚的接觸過於緊密，沒有縫隙，使汗液不能揮發，導致局部溫度較高。若在高溫下長時間被汗液浸泡，這部分的皮膚會較易紅腫、瘙癢，甚至生成濕疹或痱子等皮膚疾病。因此，如長時間逗留在溫度較高的環境裏，應盡量不要穿隱形胸圍。若是皮膚敏感者，宜選用以棉質為主要物料的胸圍。

Q5. 穿戴前有甚麼要注意？

A5. 在穿隱形胸圍前，最好測試自己的皮膚對黏膠是否有敏感反應，如果有，應及時更換，不要再穿戴。此外，如胸部有傷口便應在傷口痊癒後才使用隱形胸圍，否則因其不透氣和局部溫度升高，會促使細菌生長，導致傷口感染。

JUESHIHAOBO (\$176)

- 物料：不透氣但不太焗，就算無大動作都有少許冒汗。
- 黏度：剛好。
- 感受：舒適，看起來自然，但無承托力。一位用者在第二天用完翌日胸部下半部出現敏感。另一位試用中途感痕癢非常。



PERFECT BURA (\$288)

- 物料：稍為焗身，罩杯覆蓋不了整個胸部。
- 黏度：適中。一位用者出汗後罩杯曾有脫離；身子向前傾時，感到罩杯不貼肉，按平後不久又有相同情況。
- 感受：不俗，無壓逼感，但罩杯太重，有下墜感。



NUDE BRA (\$168)

- 物料：不太焗，但脫下時見有汗水儲在罩杯內。
- 黏度：足夠。一位用者在第一天試用中途發現一邊罩杯黏膠層與罩杯分離，無法黏着胸部，要終止試用。
- 感受：外觀自然，幾舒服，但承托力不足。

V-ZONE SKIN BRA (\$199)

- 物料：頗厚，罩杯不貼身，有點焗。
- 黏度：稍欠。走路時有少許脫離和移位。一位用者在試用完畢發現有黏膠剝落，失去黏性。另一位試戴一次無法對稱，除下再戴罩杯有離位的情況，再試一次罩杯已失去黏性，無法試用。
- 感受：感覺重墜，用時皮膚有些微痕癢。

