

表一:喉糖產品資料(歸類為藥物)

| 一 四樂樣不 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------|--------|--|---|---|-----------------|----|-----------------------|--|--|---|
| 樣本編號 | 牌子、型號、產品描述 [1] | | | | 成分 [6] (2) 基本基本 (1) 基本 (1) | | | | | 糖或甜味劑含量 [5] | 建議服用劑量 [5] | | |
| | 伊里克拉拉拉 | | [3] | [4] | | | 消毒殺菌 | 止痛 | 化痰 | 抗敏感 | 其他 | | |
| 1 | 得果定喉片檸檬 Dequadin Lozenges Lemon | HK-25439 | 18 | \$15.5 | 馬來 西亞 | 有效治療喉嚨痛及口腔發炎。 | 地喹氯銨 0.25毫克 | _ | _ | _ | 蔗糖 | 每粒含1.02克糖 | 服法(成人及兒童):每次慢慢地含服1 片,需要時可重覆。 |
| 2 | 得果適特效喉糖檸檬蜜糖味 Dequasin Extra Lozenges Lemon & Honey | HK-58044 | 8 | \$19.9 | 英國 | 強效配方止痛, 紓緩喉嚨發炎。 含有獨特強效止痛抗菌配方, 更有效止痛、紓緩喉嚨發炎及消除口腔細菌, 真正紓緩喉嚨發炎所致的痛楚, 而且更 潤喉及味道可口。 | 苯扎氯銨 (50% w/v) 1.2毫克 己雷瑣辛 2.5毫 | _ - ·克 | _ | _ | 左薄荷腦 | 每粒含2.5克葡萄糖及蔗糖 | 成人及12歲或以上兒童:需要時每隔3小時含服1粒,24小時內最多可服用8粒。7至12歲以下兒童:需要時每隔3小時含服1粒,24小時內最多可服用4粒。7歲以下兒童:不建議服用。 |
| | | | | | | 雙重抗菌功效。 | <u>Б</u> щ-х-гіо-г | | | | | | 70 <u> </u> |
| 3 | 特快靈消炎殺菌喉糖 不含糖份(潤喉檬蜜) Difflam Anti-Inflammatory Anti-Bacterial Lozenges Honey Lemon Sugar Free | HK-53392 | 16 | \$73.1 | 印度 | ·····含特效消炎殺菌成份能迅速減輕口 腔發炎及喉嚨痛、口瘡(痱滋)及牙科手術 後引起的痛楚。 | 西吡氯銨 1.33毫克 | 鹽酸苄達明 3.00毫克 | _ | _ | _ | 每粒含糖精鈉0.65毫克及 異麥芽酮糖醇2583毫克 | 需要時含服1粒。每粒有效至3小時。如 情況嚴重,可每1至2小時含服1粒。每日 最多可含服12粒。不建議持續使用超過7 天。6歲以下兒童不宜使用。 |
| 4 | Scassh Trouch Lozenge | HK-40324 | 18 | \$38.0 | 日本 | 喉炎用 效能:口腔消毒、口臭、聲音沙啞、喉嚨 枯乾感、喉嚨不適,因喉嚨發炎而引起之 腫痛 | 地喹氯銨 0.125毫克 | _ | _ | 馬來酸氯 苯那敏 1.00毫克 | Platycodon powder 25.00 mg, Dipotassium glycyrrhizinate 2.50 mg | 氫化麥芽澱粉糖漿 585.3毫克 蜜糖 35.5毫克 果糖 10.6毫克 | 成人每次1粒,每日6次,放於口腔內慢慢 溶解,無須咬碎,每次應隔兩小時。 |
| 5 | 使立消化痰止咳配方 Strepsils Chesty Cough Lozenges | HK-52503 | 24 | \$41.9 | 泰國 | 化痰順氣 紓緩咳嗽 含有特別化痰成份,有效暢通氣管及紓緩 因頑固積痰引起的咳嗽。 | _ | | | _ | sucrose, liquid glucose, tartaric acid, anise oil, orange oil, menthol, sodium saccharin, sorbitol, quinoline yellow, sunset yellow, ponceau 4R | 每粒含2.56克糖及甜味劑, 包括山梨糖醇、糖精鈉、 精製糖及液體葡萄糖 | 成人: 每次2粒, 含服第1粒後, 再含服第2粒; 每日3次。 6至12歲兒童: 每次含服1粒。每日3次。 |
| 6 | 使立消橙味維他命 C Strepsils Orange with Vitamin C Lozenges | HK-60561 | 24 | \$31.0 | 泰國 | 能幫助消除喉嚨痛。 兒童及成人均宜服用。 | 2,4-二氯苄醇 1.2毫克 戊間甲酚 0.6毫克 | _ | _ | - | 維他命C 100.0毫克 | 每粒含2.59克糖 [,] 包括蔗糖及 液體葡萄糖 | 每隔2至3小時含服1粒。 |
| 7 | 使立消冰涼薄荷味喉糖 Strepsils Cool Antiseptic Lozenges | HK-57346 | 16 | \$31.0 | 泰國 | 特有冰涼口感能消除喉痛。每粒喉糖含 有兩種抗菌成份能紓解喉嚨疼痛。 | 2,4-二氯苄醇 1.2毫克 戊間甲酚 0.6毫克 | _ | _ | _ | 薄荷腦 7.0毫克 | 每粒含2.77克糖 [,] 包括蔗糖及 液體葡萄糖 | 成人及6歲以上兒童均宜服用。每隔2至 3小時含服1粒。 |
| 8 | 使立消特強舒爽 Strepsils Extra Strong Antiseptic Lozenges | HK-51189 | 24 | \$31.0 | 泰國 | 能有效消除喉嚨痛。兒童及成人均宜 服用。 | 2,4-二氯苄醇 1.2毫克 戊間甲酚 0.6毫克 | _ | _ | - | _ | 每粒含2.77克糖 [,] 包括蔗糖及 液體葡萄糖 | 每隔2至3小時含服1粒。 |
| 9 | 使立消MAX Strepsils Max Antiseptic Lozenges | HK-59062 | 16 | \$41.9 | 泰國 | 特強·鎮痛殺菌 特備鎮痛殺菌功效·迅速舒緩喉嚨疼痛。 | 己雷瑣辛 2.4毫 | 克 | _ | _ | sucrose, liquid glucose, blackcurrant flavour, levomenthol, and approved colourings | 每粒含2.54克糖 [,] 包括蔗糖及 液體葡萄糖 | 6歲以上兒童、成人及老年人均宜服用。 需要時或每隔3小時含服1粒,讓它慢慢 溶化。24小時內不可服12粒。 |
| 10 | 使立消無糖檸檬味 Strepsils Sugar Free Lemon Antiseptic Lozenges | HK-54676 | 16 | \$31.0 | 泰國 | 能幫助消除喉嚨痛。兒童及成人均宜 服用。 不損牙齒。糖尿病者適用。 | 2,4-二氯苄醇 1.2毫克 戊間甲酚 0.6毫克 | _ | _ | - | _ | 每粒含2.48克甜味劑 [,] 包括 糖精鈉、異麥芽酮糖醇及 液體麥芽糖醇 | 每隔2至3小時含服1粒。 |
| 中成藥樣本 | | | | | | | | | | | | | |
| 樣本 編號 | | 註冊編號 [2] | 每盒 粒數 [3] | | 聲稱 來源地 [3] | 健康聲稱 [5] | | | | 成分 [6] | | 糖或甜味劑含量 [5] | 建議服用劑量 [5] |
| 11 | 都樂金嗓子喉片 Golden Throat Lozenge | HKP-00157 | 12 | \$19.5 | 中國 柳州 | 疏風清熱、解毒利咽、芳香闢穢。適用 於改善急性咽炎所致的咽喉腫痛,乾燥 灼熱,聲音嘶啞。 | 西青果1.25%、羅漢 薄荷腦0.30%、金銀 八角茴香油0.009% | 花0.80%、橘 | | | | 蔗糖94.521% | 含服,一次1片,一日6次 |

- [1] 各分類內的樣本按牌子英文名稱排列。
 - [2] #1至#10所列的為香港藥劑製品註冊編號,#11的為中成藥過渡性註冊編號。
 - [3] 每盒粒數來自樣本的標籤説明或由本會職員數算。

[4] 售價乃本會於2018年10月至2019年6月購買樣本時收集到的資料, 實際售價會因零售店及地區而有差異。

[5] 來源地、健康聲稱、成分、糖或甜味劑含量及建議服用劑量來自樣本

- 的標籤説明或由代理商提供。 - 沒標示含有相關成分
- [6] #1至#10內的含量指每粒含有該成分的分量。