

表五：是次測試樣本檢出的去角質成分及特性

果酸 (alpha-hydroxy acids)	作用和特性
乙醇酸（又稱甘醇酸或 羥基乙酸，glycolic acid）	分子量最細小的果酸成分，皮膚滲透率高，能較有效去除角質，但對皮膚的刺激性和亦相對較高，尤其是含高濃度乙醇酸且pH值偏低的產品。
檸檬酸 (citric acid)	常用作pH調節劑、亦可作為螯合劑或香料成分使用，具有抗氧化作用，有助於提升皮膚亮度。
乳酸 (lactic acid)	刺激性較乙醇酸低，並具有良好的保濕效能，較適合皮膚容易過敏人士。
蘋果酸 (malic acid)	分子量較大，但效能遜於乙醇酸，具有保濕效能，較適合皮膚乾燥和容易過敏人士。
酒石酸 (tartaric acid)	常用以穩定pH值，具有抗氧化作用，部分研究指出酒石酸能增強配方中其他果酸的效果，從而提升整體功效。
水楊酸 (salicylic acid)	屬脂溶性，較果酸更易滲入皮脂腺及毛孔較深層位置，於改善暗瘡問題的效果較理想。較為適合油性膚質和受暗瘡問題困擾的人士選用。